



**VARBERGS
KOMMUN**

INFORMATION (ANMÄLAN)

1 (2)

Om installation av cistern eller hantering av behållare enligt 1 och 2 §§, 3 kap. NFS 2021:10

Denna blankett ska användas vid installation av cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1000 liter (1 m³). Inom skyddsområde för vattentäkt omfattas även hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Sökande

Namn:	Adress:
Personnr/Org.nr:	Postnummer och ort:
Telefon dagtid:	Faktureringsadress (om annan än postadress):
Postnummer och ort (faktureringsadress):	Fakturareferens:
E-post:	

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
Fastighetsägare:	Telefonnummer till fastighetsägare:

Anmälan avser

<input type="checkbox"/> Cistern i mark (nedgrävd) <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus		
<input type="checkbox"/> Hantering av lösa behållare (inom vattenskyddsområde)		
<input type="checkbox"/> S-cistern <input type="checkbox"/> Skyddad S-cistern <input type="checkbox"/> K-cistern <input type="checkbox"/> Annat: _____		
<i>S-cistern är en cistern som saknar fullgott korrosionsskydd, ofta vanliga plåtcisterner (stål). En skyddad s-cistern har ett certifierat korrosionsskydd invändigt och är rostskyddsmålad utvändigt. En K-cistern har god korrosionsbeständighet och kan vara gjord av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad hårdplast eller syrafast stål. Vilken klassning cisternen har framgår av besiktningssprotokollet. S-cisterner ska genomgå kontrollbesiktning vart 6:e år och de andra ska genomgå besiktning med 12 års intervall.</i>		
<input type="checkbox"/> Tillhörande ledningar helt eller delvis under mark		
<input type="checkbox"/> Tillhörande ledningar helt eller delvis ingjutna i golv		
<input type="checkbox"/> Tillhörande ledningar helt friliggande		
Cisternen eller behållarens volym (m ³):	Innehåll (ex. diesel, eldningsolja):	Ev. tillverknings nr/beteckning:
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, vilket vattenskyddsområde:		

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <i>Om ja ska detta framgå av situationsplanen (se bilagor)</i>
--

Senast reviderad 2022-03-09

POSTADRESS Varbergs kommun	BESÖKSADRESS Drottninggatan 17	TELEFON 0340-880 00	ORGANISATIONSNUMMER 210000-1249	E-POSTADRESS mhn@varberg.se
432 80 Varberg		TELEFAX 0340-69 70 55		WEBBPLATS www.varberg.se

Beskriv vilka skyddsåtgärder som utförs för att förhindra att mark och vatten förorenas vid eventuellt spill eller läckage. Exempel på skyddsåtgärder är sekundärt skydd (invallning, dubbelmantlad cistern/ledning), nederbörds- påkörnings-, spill- och överfyllningsskydd:

Cisterner inom vattenskyddsområde

Jag intygar att jag kommer se till att den skyltning som krävs enligt 4 kap, 4 § NFS 2021:10 sätts upp vid påfyllningsanslutningen för cisternen.

Skylten ska ha texten "VATTENSKYDDSSOMRÅDE" och även innehålla information om: fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Bilagor

Till anmälan ska du bifoga:

- Situationsplan. Av denna ska det framgå cisternens placering på fastigheten samt eventuella dagvattenbrunnar, vattendrag och vattentäkter. Markera även andra känsliga objekt som våtmarker m.m. Avståndet till brunnar, vattentäkter etc. ska framgå.
- Senaste kontrollrapporten från besiktning av cistern/oljetank om sådan finns.

Underskrift

Ort och datum:	
Namnunderskrift:	Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskydds nämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.

Ifylld blankett skickas till: Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter