



**VARBERGS
KOMMUN**

Vaccination mot säsongsinfluensa 2020/21-anvisning

Bakgrund

I samband med säsongsinfluensavaccination vaccinerar den kommunala hälso- och sjukvården personer i riskgrupper inom särskilt boende och personer inskrivna i hemsjukvården (ordinärt boende).

Influensavaccination är en åtgärd som förebygger allvarlig sjukdom. Vaccination inom kommunala hälso- och sjukvården är högt prioriterad, utifrån att nästan alla patienter tillhör de prioriterade grupperna för vaccination.

Influensavaccinationen av de prioriterade grupperna ska i första hand ske under november månad men kan i andra hand planeras in vid lämplig tidpunkt under tiden fram till årsskiftet. Vaccinationskampanjen fortsätter även därefter men betydelsen av vaccinationen får under de följande månaderna allt mindre betydelse i takt med att förväntad smittspridning av influensa tar fart.

Under pandemin är det extra viktigt att så många personer som möjligt i riskgrupperna vaccinerar sig – för att minska risken för svår influensasjukdom för den enskilde och för att minska den belastning på vården som en omfattande influensaspridning skulle ge.

Kommunen ansvarar för att vaccinera personer i riskgrupper på särskilt boende och personer inskrivna i hemsjukvården (ordinärt boende) samt de inom LSS.

Skillnaden mot tidigare kommer hela denna grupp erbjudas vaccination i hemmet.

Riskgrupper som rekommenderas vaccination

Grupper som rekommenderas vaccination och kan återfinnas inom den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar är:

- Personer 65 år och äldre
- Personer under 65 som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende äldre, inklusive korttiden med sjukdomar eller tillstånd som:
 - kronisk hjärtsjukdom,
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 - kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus
 - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt	Sida 1 av 3
Giltigt f.r.o.m: 2020-10-22	Version: 1
Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Upprättad av: Gun Andersson

Organisation

Särskilt boende

Ansvarig sjuksköterska upprättar lista på de som önskar vaccination. Ansvarig läkare ordinerar vaccin. Vaccination genomförs på boendet av sjuksköterska.

Sjuksköterska med ordinations/förskrivningsrätt ordinerar vaccin som sedan ges på boendet av ordinerande sjuksköterska eller kollega.

Ordinärt boende

Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare som ordinerar vaccin. Vaccination genomförs av sjuksköterska.

Sjuksköterska med ordinations/förskrivningsrätt ordinerar vaccin som sedan ges på boendet av ordinerande sjuksköterska eller kollega.

Vid tveksamhet är det patientansvarig läkare som ordinerar vaccin

Vaccin

Vaccinet beställs av vårdcentralerna. Kommunens sjuksköterskor hämtar vaccindoser på aktuell vårdcentral, där patienten är listad alternativt den vårdcentralen som har ansvar för det särskilda boendet. Ett mindre lager kan beställas till akutläkemedelsförråden. Dessa vaccindoser är tänkta att användas i brådskande fall.

Ordination

Föreskrifterna HSLF-FS 2017:37 och HSLF-FS 2018:43 reglerar vem som får ordinera vaccin.

Behörig att ordinera säsongsinfluensavaccin är:

- Legitimerad läkare
- Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt sjuksköterska med likvärdig utbildning godkänd av verksamhetschefen

Vid tveksamhet är det patientansvarig läkare som ordinerar vaccin.

Vaccination

Hälsodeklaration

Inför vaccinationen ska hälsodeklaration fyllas i. Framkommer att det finns faktorer som feber, akuta infektioner, allvarlig reaktion i samband med tidigare vaccinationer, äggallergi eller medicinering med blodförtunnande läkemedel samt om patient uppger att hen aldrig tidigare vaccinerats kontaktas läkare.

Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt	Sida 2 av 3
Giltigt f.r.o.m: 2020-10-22	Version: 1
Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Upprättad av: Gun Andersson

Övervakning

Vid vaccinationstillfället övervakas patient i 15 minuter efter given vaccination. Akutläkemedel skall finnas tillgänglig vid vaccination. Handlingsberedskap för anafylaktisk reaktion skall finnas hos vaccinatören.

[Anafylaxi Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd, Bilaga 4](#)

Vaccination – enstaka hembesök

Vid inplanerat enstaka hembesök - till personer med tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och som inte ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) – kan samtidig vaccination utföras. Ordinarie kriterier för bedömning om patienten har behov av hemsjukvård eller kan ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) gäller.

Minimering av risk för smittspridning avseende covid-19 är i sig inte anledning till att genomföra vaccination som enstaka hembesök.

För att kunna genomföra vaccination måste uppgifter finnas tillgängliga för att besvara frågorna i hälsodeklarationen, som är underlag för ordinationen. För att få fram dessa uppgifter behöver ofta vårdcentralen och hemsjukvårdssjuksköterskan samarbeta.

I de fall sjuksköterskan inte har egen ordinationsrätt behöver också ordination dokumenteras och förmedlas från läkare (eller sjuksköterska med ordinationsrätt) på vårdcentralen på ett säkert sätt.

Dokumentation av vaccination

- Blankett "Vaccination mot influensa – hälsodeklaration" ska användas och kopia sparas sedan i patientens journal.
- Patientens vaccination dokumenteras i Procapita under "Åtgärd vaccination".
- Batchnummer ska dokumenteras.

Underlag för vilka som vaccinerats skickas till vårdcentralen, använd blankett "Vaccination mot influensa – hälsodeklaration" där finns alla de uppgifter som vårdcentralen behöver för att registrera i vaccinationsregistret och för debitering.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Vaccin är färskvara, ska förvaras i kylskåp och får inte frysas. Då vaccinet är ljuskänsligt ska det förvaras i originalförpackning. Vaccinet ska anta rumstemperatur före användning samt omskakas före injektion.

Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt	Sida 3 av 3
Giltigt f.r.o.m: 2020-10-22	Version: 1
Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Upprättad av: Gun Andersson